

## JOTUN Grundning och lim för våtrum

JOTUN Grunning og lim for våtrom

### Produktbeskrivning

#### Typ

JOTUN Grundning och lim för våtrum är en vattenburen specialgrundning och lim som tillsammans med JOTUN Glasfiberväv Fin Våtrum och LADY Aqua / JOTAPROFF AquaTech ingår i Jotuns våtrumssystem. Godkänd av Måleribranschens våtrumskontroll (MVK).

#### Användningsområde

Förlimning, limning och grundning av Jotuns våtrumstapet. Produkten rekommenderas enbart för inomhusbruk. Produkten ingår i Jotuns Våtrumssystem som är godkänt av MVK.

Se [jotun.se](http://jotun.se) och Tekniskt datablad för utförlig utförandeansvisning över hur systemet byggs upp.

#### Underlag

Godkända underlag är betong, puts och gipsskivor. Spånskivor är inte ett godkänt underlag för Jotuns Våtrumssystem.

#### Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniskt Datablad för produkten.

#### Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt och stående. Förvaras oåtkomligt för barn.

#### Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



### Underhåll

#### Underhållsintervall

Ej tillämpligt. JOTUN Grundning och lim för våtrum skall tapetseras/övermålas snarast möjligt.

#### Lagning av skada

Skador i underlaget åtgärdas (se beskrivning av Jotuns våtrumssystem). Påför ytterligare 1 x JOTUN Grundning och lim för våtrum.

### Godkännanden



---

---

## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

## VOC för bruksfärdig blandning

EU gränsvärde för produkten (kat. A/g): 30 g/l. Produkten innehåller max 30 g/l VOC.

---

## Kontaktinformation

Jotun Sverige AB  
Box 151, 421 22 Västra Frölunda  
Tlf.: 031 69 63 00

---

## Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.

---

## Behandlade ytor

## Målad i kulör

**Kulörnamn**

**NCS-kod**

## Produktionsnummer

# Förvaltning, Drift och Underhåll

## JOTUN Grundning och lim för våtrum



JOTUN Grunning og lim for våtrom

**Målningsarbetet är utfört av:**

**Datum**

**Underskrift**