



DEMIDÉKK

FÄRGKARTA UTOMHUS TÄCKFÄRG OCH TÄCKLASYR



BLI EN DEMIDÉKKARE DU OCKSÅ



LISBETH LARSEN,
JOTUNS KULÖRCHEF

SKANDINAVISK ARKITEKTUR

I denna färgkarta har vi samlat kulörer som är anpassade till skandinavisk byggnadstradition, kulturlandskap och natur. Trygga kulörer som framhäver arkitekturen och skapar harmoni med grannskap och omgivning.

INTERNATIONELL TREND

Intresset för trä som miljövänligt byggmaterial har aldrig varit större. Det är till oss som arkitekter från hela världen kommer för att se hur trähus skall konstrueras och underhållas. För här var vi tidigt ute. Jotun har nu nästan 100 år med kontinuerlig forskning och utveckling bakom sig. Detta försprång kan du njuta av i form av finare kulörer och bättre skydd av ditt hus.

Att ta hänsyn till när du väljer kulör:

ARKITEKTUREN Med rätt färgsättning framhäver du husets stil och arkitektur.

GRANNSKAPET Ta hänsyn till dina grannars hus. Välj kulörer som bidrar till en enhetlig och harmonisk miljö.

NATUREN Ljusa kulörer passar bäst i öppna landskap. Mörkare kulörer i områden med vegetation och skog.

PERSONLIGHETEN Kulören är en viktig del av det intryck man får av huset, men också av er som bor i huset. Välj därför kulör med både omtanke och kreativitet.



KULÖRERNA I DENNA FÄRGKARTA ÄR SPECIELLT UTVECKLADE FÖR JOTUNS PRODUKTER. JOTUN GARANTERAR RÄTT KULÖRÅTERGIVNING ENBART VID ANVÄNDNING AV JOTUNS PRODUKTER.




LJUST, STILRENT OCH ENKELT

BEHAGLIGA KULÖRER TON I TON



OMGIVNINGEN OCH VEGETATIONEN ÄR EN VIKTIG INSPIRATION VID KULÖRVALET. BUSKAR, BLOMMOR OCH TRÄD BIDRAR TILL EN BALANSERAD HELHET.






DEMIDEKK 1462 GRÅ SKIFFER



DEMIDEKK 734 BRUNSVART



DEMIDEKK 1376 FROSTRÖK



DEMIDEKK 8025 SKODDE



DEMIDEKK 186 ULAGRÅ




DEMIDEKK 8062 GRÖN EMPIRE



I områden med mycket skog och vegetation kommer denna färgsättning att passa bra. De fina fönsterpartierna ges välförtjänt uppmärksamhet med en ljus kulör. Huvudkulör 734 Brunsvart, accentkulör 731 Demivit.


Riktig kulöråtergivning kan endast garanteras för Jotuns produkter, blandade över Jotun Multicolor brytsystem. Kulörproverna är att betrakta som vägledande. Av trycktekniska orsaker kan de angivna kulörerna och kulöriillustrationerna avvika från originalkulören. Kulörupplevelsen kan vara olika under olika ljusförhållanden. Glans och underlag kan påverka kulörernas utseende. Ytans ursprungskulör, träets sugförmåga och antal strykningar kan påverka kulören. En provstrykning ger dig rätt kulöråtergivning.



Huvudkulör DEMIDEKK 1378 KONTUR
Accentkulör 1 DEMIDEKK 1899 FRONT
Accentkulör 2 DEMIDEKK 1376 FROSTRÖK
Mur JOTUN 1898 LINGRÅ



Här markeras fönstren med en ljusare kulör. Kulörerna samspelar fint och skapar en harmonisk helhetsbild. Huvudkulör 1378 Kontur, accentkulör 1376 Froströk.



Huvudkulör DEMIDEKK 731 DEMIVIT
Accentkulör 1 DEMIDEKK 745 GRÖN UMBRA
Accentkulör 2 DEMIDEKK 731 DEMIVIT
Mur JOTUN 1491 SLIPSTEN



Husets arkitektur spelar huvudrollen här. Väggar och fönster har fått samma kulör. Resultatet blir en enkel och ren färgsättning. Huvudkulör 731 Demivit, accentkulör 731 Demivit.

Kulörerna i denna färgkarta är specialdesignade för Jotuns produktserie DEMIDEKK.



OMGIVNINGEN OCH VEGETATIONEN ÄR EN VIKTIG INSPIRATION VID KULÖRVALET. BUSKAR, BLOMMOR OCH TRÄD BIDRAR TILL EN BALANSERAD HELHET.



Välkommen in!

DIN PERSONLIGA STIL

En solid dörr i en trygg och behaglig kulör slår an tonen redan ute på trappan. Den säger något om de som bor där och skapar ett positivt första intryck som följer dig vidare in i huset.

Du kan använda kulörer och glans för att framhäva eller tona ned, öka känslan av höjd, bredd eller djup. Förstärka det formella eller det folkliga och varma. Att göra om själva entrén till huset är ett litet jobb som kan ge stor förändring.

Tänk på att färgsättningen skall passa till såväl omgivningen som resten av huset.

Vill du bli säkrare på hur resultatet blir kan du testa idéerna på nätet först. Ta en bild med digitalkamera och ladda upp den i vår nya Kulörväljare på www.jotun.se. Här kan du testa olika kulörer och kombinationer så att får fram rätt uttryck: Det som passar bra till såväl huset och som till din personliga stil.




GÖR OM HUSETS
ENTRÉ: LITET JOBB, STOR
FÖRÄNDRING!



Dörr DEMIDÉKK 1899 Front
Vägg DEMIDÉKK 1376 Kontur
Tak DEMIDÉKK 1376 Froströk
Accentkulör DEMIDÉKK 1376 Froströk

MODERNT, STRAMT OCH SOFISTIKERAT

NYANSER AV GRÅTT



LÅT «TILLBEHÖREN» HJÄLPA
TILL ATT SKAPA STILEN. EN
DEKORATIV KRUKA, ETT
ELEGANT HUSNUMMER ELLER
STEN FRÅN VÅR VACKRA
NATUR – SMÅ DETALJER SOM
GER PERSONLIGHET OCH
KARAKTÄR.






DEMIDEKK 764 STENGRÅ



DEMIDEKK 730 FJÄLLBLÅ



DEMIDEKK 9915 MORGONDIS



DEMIDEKK 762 CAPRI



DEMIDEKK 4246 GRÅBLÅ




DEMIDEKK 4252 KIMRÖK DÄMPAD



Gråblå nyanser i skön kombination. Se hur husets uttryck förändrar sig när murytorna blir mörka. Kom ihåg grundmuren när du väljer kulörer. Huvudkulör 730 Fjällblå, accentkulör 764 Stengrå, dörr 764 Stengrå, mur 4455 Kvällsskugga.

Riktig kulöråtergivning kan endast garanteras för Jotuns produkter, blandade över Jotun Multicolor brytsystem. Kulörproverna är att betrakta som vägledande. Av trycktekniska orsaker kan de angivna kulörerna och kulörillustrationerna avvika från originalkulören. Kulörupplevelsen kan vara olika under olika ljusförhållanden. Glans och underlag kan påverka kulörernas utseende. Ytans ursprungskulör, träets sugförmåga och antal strykningar kan påverka kulören. En provstrykning ger dig rätt kulöråtergivning.



- Huvudkulör DEMIDEKK 9904 LJUSGRÅ
- Accentkulör 1 DEMIDEKK 764 STENGRÅ
- Accentkulör 2 DEMIDEKK 762 CAPRI
- Mur JOTUN 4456 IDYLL



Ibland räcker det med att bara ge dörren en egen kulör. Ibland fungerar det att dörren står ut, bara med sin egen kulör. Och med markiser som matchar blir helhetsintrycket elegant. Huvudkulör 9904 Ljusgrå, accentkulör 9904 Ljusgrå, dörr 764 Stengrå, mur 4456 Idyll.


Kulörerna i denna färgkarta är specialdesignade för Jotuns produktserie DEMIDEKK.



- Huvudkulör DEMIDEKK 4172 GRAFIT
- Accentkulör 1 DEMIDEKK 2506 SANTANA
- Accentkulör 2 DEMIDEKK 9904 LJUSGRÅ
- Mur JOTUN 4455 KVÄLLSSKUGGA



Rött ger spännande blickfång. I kombination med en grå nyans kommer du att få ett resultat som du kan känna dig stolt över. Huvudkulör 4172 Grafit, accentkulör 9904 Ljusgrå, dörr 2506 Santana, mur 4455 Kvällsskugga.



Vägg DEMIDEKK 764 Stengrå
Mur Jotun 1638 Horisont



LÅT «TILLBEHÖREN» HJÄLPA TILL ATT SKAPA STILEN. EN DEKORATIV KRUKA, ETT ELEGANT HUSNUMMER ELLER STEN FRÅN VÅR VACKRA NATUR – SMÅ DETALJER SOM GER PERSONLIGHET OCH KARAKTÄR.





TRYGGA, VARMA MILJÖER.
KÄNNA SOLEN VÄRMA OCH
LIVET LE.
DE TRADITIONSRIKA GULA
TONERNA
SKAPAR TRIVSEL
OCH HEMTREVNAD.



Huvudkulör DEMIDEKK 1037 Sandsten
Accentkulör DEMIDEKK 8115 Landskap och 1624 Lätthet

TRYGGT, VARMT OCH TREVLIGT

TRADITIONELLA GULA TONER



Huvudkulör DEMIDEKK 1037 Sandsten
Accentkulör DEMIDEKK 8115 Landskap och 1624 Lätthet


Huset kommer från Sävsjö Trähus, www.savsjotrahus.se




TRYGGA, VARMA MILJÖER.
KÄNNA SOLEN VÄRMA OCH
LIVET LE.
DE TRADITIONSRIKA GULA
TONERNA
SKAPAR TRIVSEL
OCH HEMTREVNAD.



Huvudkulör DEMIDEKK 1037 Sandsten
Accentkulör DEMIDEKK 8115 Landskap och 1624 Lättthet



- Huvudkulör DEMIDEKK 1037 SANDSTEN
- Accentkulör 1 DEMIDEKK 8115 LANDSKAP
- Accentkulör 2 DEMIDEKK 1624 LÄTTTHET
- Mur JOTUN 1491 SLIPSTEN




- Huvudkulör DEMIDEKK 1465 DEMIGUL
- Accentkulör 1 DEMIDEKK 8025 SKODDE
- Accentkulör 2 DEMIDEKK 471 LYS ANTIK
- Mur JOTUN 1491 SLIPSTEN



Vissa hus har så många speciella detaljer att det vore synd att inte visa dem. Detta hus har fått två accentkulörer för att understryka husets speciella själ. Huvudkulör 1037 Sandsten, accentkulörer 1624 Lättthet och 8115 Landskap, mur 1491 Slipsten.



Vid användning av två olika accentkulörer kan det också vara fint om inte dessa kulörer har för stor kontrast. En liten nyansskillnad skapar ett elegant uttryck. Huvudkulör 1465 Demigul, accentkulörer 471 Lys Antik och 8025 Skodde, mur 1491 Slipsten.



DEMIDEKK 471 LYS ANTIK




DEMIDEKK 1812 VÄRLIG




DEMIDEKK 1017 KEISERGUL



DEMIDEKK 348 GRÄNDGUL



DEMIDEKK 182 PÄRLGRÅ



DEMIDEKK 2182 NÖT



Enkelt, rent och vackert. Och inte minst tryggt. Traditionen förs vidare och ofta är det inte så mycket som skall till för att helhetsintrycket blir precis som man önskat. Huvudkulör 348 Grändgul, accentkulör 1624 Lättthet, mur 1402 Canvas.



Markerade och spännande detaljer. När man väljer en mörk accentkulör framstår husets detaljer tydligt. Och varför dölja det man är stolt över? Huvudkulör 182 Pärigrå, accentkulör 2182 Nöt och 1001 Eggvit, mur 1402 Canvas.

Riktig kulöråtergivning kan endast garanteras för Jotuns produkter, blandade över Jotun Multicolor brytsystem. Kulörproverna är att betrakta som vägledande. Av trycktekniska orsaker kan de angivna kulörerna och kulöriillustrationerna avvika från originalkulören. Kulörupplevelsen kan vara olika under olika ljusförhållanden. Glans och underlag kan påverka kulörernas utseende. Ytans ursprungskulör, tråets sugförmåga och antal strykningar kan påverka kulören. En provstrykning ger dig rätt kulöråtergivning.

Kulörerna i denna färgkarta är specialdesignade för Jotuns produktserie DEMIDEKK.


Utomhusglädje

SMAK AV SOL

I uterummet smakar maten lite bättre och livet känns skönare. Här kommer aptiten och livslusten tillbaka. Dofterna, kulörerna och den friska luften. Från tidig vår till sen höst, så länge solen ger oss ljus och värme.

Terrassen eller uteplatsen skall kännas som en naturlig fortsättning på huset. Därför är det viktigt att lägga lite omsorg på valet av kulör. Använd husets färgsättning och arkitekturen som utgångspunkt. Men kom också ihåg att ta hänsyn till grannskapet och omgivningen. Det är summan av alla färgintryck som skapar den visuella helheten.

Önskar du förslag och tips till kulörval på terrassen kan du beställa färgkartor på www.jotun.se.



SE ÄVEN VÅR
NYA FÄRGKARTA
FÖR DEMIDDEK
TERRASSLASYR





RÖTT ÄR KULÖREN SOM ALLTID FÅR UPPMÄRKSAMHET. BÄR OCH BLOMMOR ELLER UTEMÖBLER TILL GLÄDJE OCH FEST. HÄR ÄR DET OPTIMISM, LIV OCH ENERGI.

Utemöbler DEMIDEKK 025 Dalaröd



Vägg DEMIDEKK 025 Dalaröd
Accentkulör DEMIDEKK 001 Vit

ENERGISKT, STARKT OCH STILIGT

RÖDA, FÄRGSTARKA HUS



Vägg DEMIDEKK 025 Dalaröd
Accentkulör DEMIDEKK 001 Vit
Mur Jotun 1638 Horisont




RÖTT ÄR KULÖREN SOM ALLTID FÅR UPPMÄRKSAMHET. BÅR OCH BLOMMOR ELLER UTEMÖBLER TILL GLÄDJE OCH FEST. HÄR ÄR DET OPTIMISM, LIV OCH ENERGI.

Utemöbler DEMIDEKK 025 Dalaröd



Vägg DEMIDEKK 025 Dalaröd
Accentkulör DEMIDEKK 001 Vit




- Huvudkulör DEMIDEKK 1001 EGGVIT
- Accentkulör 1 DEMIDEKK 1378 KONTUR
- Accentkulör 2 DEMIDEKK 1001 EGGVIT
- Mur JOTUN 1402 CANVAS



Det är inte nödvändigtvis de stora kulörkontrasterna som behövs. Resultatet blir elegant när man som här balanserar fasadkulören med en mindre kontrastfärg. Huvudkulör 1001 Eggvit, accentkulör 1378 Kontur, mur 1402 Canvas.

Kulörerna i denna färgkarta är specialdesignade för Jotuns produktserie DEMIDEKK.



- Huvudkulör DEMIDEKK 025 DALARÖD
- Accentkulör 1 DEMIDEKK 1376 FROSTRÖK
- Accentkulör 2 DEMIDEKK 1376 FROSTRÖK
- Mur JOTUN 1898 LINGRÅ



Rött gör hela skillnaden. Varmt och ombonat – men samtidigt stramt när accentkulören får som uppgift att rama in viktiga detaljer på huset. Huvudkulör 2279 Caput Mortum, accentkulör 1376 Froströk, mur 1898 Lingrå.




- DEMIDEKK 154 ÄTTERÖD



- DEMIDEKK 042 VILDVIN



- DEMIDEKK 2279 CAPUT MORTUM




- DEMIDEKK 2149 RÖDBERG



En djup brunröd ton i kombination med en väsentligt ljusare accentkulör. Husets arkitektur inbjuder till en enkel färgsättning. Och ofta är det just det enkla som är det bästa. Huvudkulör 2149 Rödberg, accentkulör 1376 Froströk, mur 1898 Lingrå.

Riktig kulöråtergivning kan endast garanteras för Jotuns produkter, blandade över Jotun Multicolor brytsystem. Kulörproverna är att betrakta som vägledande. Av trycktekniska orsaker kan de angivna kulörerna och kulörillustrationerna avvika från originalkulören. Kulörupplevelsen kan vara olika under olika ljusförhållanden. Glans och underlag kan påverka kulörernas utseende. Ytans ursprungskulör, träets sugförmåga och antal strykningar kan påverka kulören. En provstrykning ger dig rätt kulöråtergivning.



- DEMIDEKK 2270 VÄSTKUST



- DEMIDEKK 2336 NEW YORK



Om kulörerna i omgivningen tillåter det, kan det vara spännande med en annorlunda färgsättning. Som ett av flera hus i olika röda och gråa nyanser kan detta vara just den spänningen ögat söker. Huvudkulör 2336 New York, accentkulör 2149 Rödberg, mur 1898 Lingrå.

SÅ HÄR MÅLAR DU VÄGGEN

NYTT TRÄ - RENT OCH TORRT:

	1 TVÄTTNING Tvätta inte om det är rent och torrt.	2 GRUNDNING Påför 1 strykning Visir Oljegrundning Pigmenterad. 	3 SLUTSTRYKNING Påför 2-3 strykningar DEMIDEKK Ultimate. På hyvlade ytor rekommenderas 3 strykningar. 
--	--	---	--

TIDIGARE BEHANDLAT TRÄ:

	1 TVÄTTNING Tvätta med Jotun Kraftvask. Lös färg tas bort med stålborste/skrapa. Därefter påförs Jotun Alg- och Mögeldesinfektion. 	2 GRUNDNING Bart trä fläckgrundas med Visir Oljegrundning Pigmenterad innan täcklasyr/täckfärg 	3 SLUTSTRYKNING Påför 2 strykningar DEMIDEKK Ultimate. 
--	---	---	---

RÅD: Vid tvättning med Jotun Kraftvask, skölj noga med kallt vatten. Undvik spill av Jotun Kraftvask på fönster. Vid spill, skölj omedelbart med kallt vatten och torka av fönstren. Slutstrykning rekommenderas med 1-2 strykningar. På hyvlade ytor rekommenderas 3 strykningar för ökad hållbarhet. Före lasering och vid kall årstid rekommenderas Visir Oljegrundning Klar som grundning. Vid mögelangrepp rekommenderas användning av Jotun Alg- och Mögeldesinfektion, efter en noggrann tvättning. OBS! Läs och följ produkternas bruksanvisningar noga.

SÅ HÄR MÅLAR DU FÖNSTER

NYTT TRÄ - RENT OCH TORRT:

	1 TVÄTTNING Inte nödvändigt på nytt och rent trä.	2 GRUNDNING Påför 1 strykning Visir Oljegrundning Pigmenterad. 	3 SLUTSTRYKNING Påför 2 strykningar DEMIDEKK Optimal Fönster 
--	--	---	---

TIDIGARE BEHANDLAT TRÄ:

	1 TVÄTTNING Tvätta med Jotun Kraftvask. Lös färg tas bort med stålborste/skrapa. 	2 GRUNDNING Bart trä fläckgrundas med Visir Oljegrundning Pigmenterad innan täcklasyr/täckfärg. 	3 SLUTSTRYKNING Påför 2 strykningar DEMIDEKK Optimal Fönster. 
--	---	--	--

RÅD: Vid tvättning med Jotun Kraftvask, skölj noga med kallt vatten. Undvik spill av Jotun Kraftvask på fönster. Vid spill, skölj omedelbart med kallt vatten och torka av fönstren. Slutstrykning rekommenderas med 1-2 strykningar. På hyvlade ytor rekommenderas 3 strykningar för ökad hållbarhet. Före lasering och vid kall årstid rekommenderas Visir Oljegrundning Klar som grundning. Vid mögelangrepp rekommenderas användning av Jotun Alg- och Mögeldesinfektion, efter en noggrann tvättning. OBS! Läs och följ produkternas bruksanvisningar noga.



Vägg DEMIDEKK 471 Lys Antik
Accentkulör DEMIDEKK 1624 Lätthet

Huset kommer från Teri-Hus, www.terihus.se

MUR-KULÖRER

HELHET

Huset är inte färdigbehandlat innan grundmuren är målad, och många gånger är kulören på grundmuren husets viktiga accentkulör. Den förankrar huset på marken och bildar en kulörmässig bro mellan husets kulör och marken det står på.

Vill du ha förslag och tips på kulörval på muren kan du ladda ned eller beställa en egen färgkarta på www.jotun.se.

SÅ MÅLAR DU GRUNDMUREN



Vägg DEMIDEKK 1638 Horisont
Accentkulör DEMIDEKK 2279 Caput Mortum
Mur Jotun 4456 Idyll

Huset kommer från Sävsjö Trähus, www.savsjotrahus.se

NY MUR – REN OCH TORR:

1 TVÄTTNING

Inte nödvändigt på ny mur. Borsta bort ev. lösa partiklar på ytan.

2 GRUNDNING

Huset grundas med Jotun Mur Silikonemulsion Grundning. Grundningen påföres nerifrån och upp.



3 SLUTSTRYKNING

Påför 2 strykningar med Jotun Mur Silikonemulsion Färg.



TIDIGARE BEHANDLAD/ÄLDRE OBEHANDLAD MUR:

1 TVÄTTNING

Tvätta med Jotun Kraftvask. Lös färg tas bort.



2 GRUNDNING

Bar mur och sugande underlag grundas med Jotun Mur Silikonemulsion Grundning.



3 MELLANSTRYKNING

Jotun Mur Silikonemulsion Mellanstrykning påföres med grov pensel. Korsstrykes.



4 SLUTSTRYKNING

Avsluta med en strykning Jotun Mur Silikonemulsion Färg.



Jotun Mur Silikonemulsion Grundning binder lösa partiklar, gör muren vattenavvisande och ger god vidhäftning. **Jotun Mur Silikonemulsion Mellanstrykning** är strukturjämnande och fyller ut sprickor som är upp till 0,5 mm breda. **Jotun Mur Silikonemulsion Färg** ger en diffusionsöppen film med en vattenavvisande yta.

SE RESULTATET INNAN DU MÅLAR

I KULÖRVÄLJAREN WWW.JOTUN.SE KAN DU FÄRGSÄTTA DINA EGNA DIGITALA BILDER. DU KAN SE HUSET, SOMMARSTUGAN, VARDAGSRUMMET ELLER SOVRUMMET I NYA KULÖRER UTAN ATT BEHÖVA TA ETT ENDA PENSELDRAG. DET ÄR ENKELT, ROLIGT OCH ÖVERRASKANDE REALISTISKT.

NYHET: ANVÄND EGNA BILDER

I den nya versionen av Jotun Kulör-väljare kan du använda dig av egna digitala bilder. Markera områden som skall målas och välj en ny kulör. Så enkelt är det.

FÄRDIGA TESTBILDER

Vi har även lagt ut en del typiska hus och interiörer. Dessa ger ett intryck av hur väl olika kulörer fungerar tillsammans. Hitta ett hus eller ett rum som liknar ditt eget och prova dig fram.

MAILA EN VÄN

Du kan spara dina färgsättningsförslag i ett eget album, skriva ut eller maila till en vän för kommentarer. När du har bestämt dig, ta med utskriften till din närmaste Jotun återförsäljare. Här får du råd och rekommendationer om vilka Jotun-produkter som passar dina behov bäst. Även om Jotun Kulörväljaren ger en mycket verklighetstrogen bild kan skärmen eller skrivaren påverka resultatet. Kontrollera alltid kulörerna mot färgkartor, kulörchips eller uppstrykningsprover i butik.

NYHET
ANVÄND
EGNA
BILDER!



TESTA
FÖRST,
MÅLA
SEDAN

BYT KULÖRER I TRE STEG

1



VÄLJ BILD

- > Upprätta ett eget användarkonto.
- > Ladda upp egna bilder eller använd färdiga exempel.


2



VÄLJ KULÖR

- > Redigera bilden enligt anvisningarna, så är det klart för färgsättning, eller använd färdiga exempel.
- > Testa olika kulörer tills du blir nöjd.

3



SPARA, SKRIV UT ELLER MAILA

- > Spara de färgsatta bilderna, så har du tillgång till dem senare via ditt användarkonto.
- > Skicka bilderna till dina vänner via «Skicka till en vän»-funktionen.
- > Skriv ut bilden med kulörinformation och ta med till butiken.

Prova själv i Kulörväljaren på **www.jotun.se**



Demidekkare målar gärna. MEN INTE SÅ OFTA.



DEMIDDEKK ULTIMATE

- > Gör att huset ser nymålat ut under en längre tid
- > Baserad på unik kombination alkydolja och akryl
- > Suverän glans- och kulörstabilitet
- > Vattenavvisande och slitstark
- > Mycket enkel att arbeta med
- > Torkar snabbt
- > Mycket långa underhållsintervaller
- > Miljömärkt med Svanen

BLI EN DEMIDDEKKARE DU OCKSÅ



DEMIDDEKK OLJETÄCKFÄRG

- > Mycket väderbeständig oljefärg
- > Baserad på unikt bindemedel med patentsökt teknologi
- > Långa underhållsintervaller
- > Mycket vattenavvisande



DEMIDDEKK TÄCKLASYR

- > Ger ett klassiskt täcklaserat utseende
- > Mycket glans- och kulörstabil
- > Torkar snabbt
- > Långa underhållsintervaller



DEMIDDEKK OPTIMAL FÖNSTER

- > Gör att fönstren ser nymålade ut under lång tid
- > Optimal kombination alkydolja/akryl
- > Mycket glans- och kulörstabil
- > Bruksområden: Hyvlade ytor på fönster, foder, trädgårdsmöbler mm
- > Även lämplig på rostskyddade underlag av metall
- > Snabb torktid



JOTUN KULÖRPROV EXTERIÖR

- > Testa en eller flera kulörer innan du bestämmer dig

Mindre kulöravvikelser kan uppstå mellan de olika produkttyperna.

Återförsäljare:



www.jotun.se
idéer, råd och tips

Jotun Sverige AB
Box 151, 421 22 Västra Frölunda
Tel 031-69 63 00, www.jotun.se