

# Jotun Tvättserie

HUR MAN TVÄTTAR HUS OCH TERRASSER

VÅTARE KLIMAT GER  
NYA TVÄTTVANOR:  
**TVÄTTA HUSET  
VARJE ÅR!**

Jotun Husvask  
Jotun Kraftvask  
Jotun Alg- och Mögeldesinfektion  
Jotun Terrassrens  
Jotun Terrassbleker





## TVÄTTNING AV TERRASSGOLV

**Jotun Terrassrens** gör träet ljusare och tar effektivt bort gammal lasyr eller träolja. Terrassgolv som med åren blivit mycket mörka rekommenderas en extra strykning med Jotun Terrassblekmedel. Ek och exotiska träslag som teak och mahogny behandlas med Jotun Terrassblekmedel för att undvika ett mörkt utseende. Kom ihåg att skölja noga efter att du tvättat.

## TVÄTTA PUTS

Grundmur och väggar av betong och puts tvättas på samma sätt som träfasader. Blanda **Jotun Husvask** efter anvisningen på flaskan. Spruta tvättmedlet på väggen. Låt verka i 3-5 min. Skrubba med borste och upprepa behandlingen om det är nödvändigt. Skölj slutligen noga med trädgårdsslangen.

### JOTUN HUSVASK

- För den årliga tvättningen
- Tar bort smuts, blompollen, salt, fett, alger och ytmögel
- Även lämplig för vanlig rengöring inomhus



### JOTUN KRAFTVASK

- Kraftigt tvättmedel som används innan ommålning
- Tar effektivt bort fett, olja, salt, sot, nikotin, smuts, ytmögel, blompollen o.dyl.
- Rengör och mattar ned innan ommålning



### JOTUN ALG- OCH MÖGEL-DESINFEKTION

- Desinficerar, skall inte sköljas av
- För obehandlade, laserade eller målade ytor före ommålning och efter årlig tvätt.
- Tar bort beväxtning på ytor som inte skall efterbehandlas, t.ex. stenhällar, betongtrappor, lampor, gravstenar, trävirke o.dyl.



### JOTUN TERRASSRENS

- Ett kraftigt rengöringsmedel baserat på biologiskt nedbrytbara råvaror
- Tar effektivt bort fett, sot, smuts, ytmögel samt rester av gammal träolja och lasyr
- Ljusar upp träet innan vidare behandling



### JOTUN TERRASSBLEKMEDEL

- Ett neutraliserings- och blekmedel tillverkat av biologiskt, nedbrytbara råvaror
- En specialprodukt för blekning av terrassgolv, trädgårdsmöbler o.dyl.
- Används även efter tvätt på ek och exotiskt trä för att bevara träet ljust och vackert



Jotun Sverige AB Box 151 SE - 421 22 Västra Frölunda Tel: (+46) 031 69 63 00 [www.jotun.se](http://www.jotun.se)  
Jotun AS P.b. 2021 NO - 3248 Sandefjord Tel: (+47) 33 45 70 00 [www.jotun.no](http://www.jotun.no)  
Jotun Danmark A/S Jernet 6 DK - 6000 Kolding Tel: (+45) 76 30 32 00 [www.jotun.dk](http://www.jotun.dk)



#### FUNKTION, KVALITET OCH INSPIRATION!

Jotun är Skandinaviens ledande producent av färger, lasyrer och lacker. Väljer du en av våra märkesvaror får du det bästa inom teknologi, innovation och kompetens. Du får även en produkt anpassad till huset och till klimatet i vår del av världen. Det ger trygghet både med tanke på resultat och hållbarhet. Läs mer på [www.jotun.se](http://www.jotun.se) om råd och inspiration.

# TVÄTTA HUSET – snabbt, enkelt och nödvändigt



Mildare, fuktigare klimat betyder ökad ytmögel- och alg-beväxning. Vi rekommenderar därför årlig tvättning av huset. Det tar inte lång tid, huset blir som nymålat och fasaden håller sig längre. **Tvätta huset varje år - låt det bli en god vana.**

## ÅRLIG TVÄTTNING



JOTUN ALG OCH MÖGEL-DESINFEKTION SKALL INTE SKÖLJAS AV

**Jotun Husvask** är ett specialtvättmedel för ditt hus. Påförs lättast med en tryckspruta (fruktspruta). Jotun Husvask tar bort blompollen, smuts, salt, fett, alger och ytmögel. Tvättar du huset regelbundet får inte ytmögel och algbeväxning så lätt fästa, och risken att binda fukt på väggen reduceras. Jotun Husvask är också effektivt mot sot och är idealiskt att använda i trafikerade områden samt industriområden. Vid kraftigt angrepp av ytmögel rekommenderar vi **Jotun Alg- och Mögeldesinfektion** förutom Jotun Husvask (se nedan).

## TVÄTTA INNAN DU MÅLAR ELLER LASERAR



JOTUN ALG OCH MÖGEL-DESINFEKTION SKALL INTE SKÖLJAS AV

**Jotun Kraftvask** är ett biologiskt, nedbrytbart tvättmedel, som effektivt tar bort fett, olja, sot, trafikdamm, smuts, ytmögel m.m. Perfekt för mycket smutsiga väggar och ytor som skall målas om. Efter tvätt sköljs väggen noga innan Jotun Alg- och Mögeldesinfektion påförs. **Jotun Alg- och Mögeldesinfektion** kan användas på laserade, målade eller obehandlade ytor. Påförs med tvättborste, svamp, rulle, duschflaska eller tryckspruta. Skall inte sköljas av utan torka på väggen.

## SÅ HÄR GÖR DU



Blanda **Jotun Husvask** eller **Jotun Kraftvask** med vatten efter anvisning på flaskan. Fukta väggen först och spruta tvättmedlet nerifrån och upp. Bör verka i 3-5 min.



Är väggen mycket smutsig, skrubba med en borste och upprepa behandlingen om det är nödvändigt.



## FÖNSTERTVÄTT

**Jotun Husvask** och **Jotun Kraftvask** är starka tvättmedel som kan förorsaka fläckar eller etsning på fönsterglas och aluminiumdetaljer. För att undvika detta är det viktigt att du sköljer av noga med trädgårdsslangen innan tvättmedlet får tid att torka in. Vi rekommenderar också att du väljer en mulen dag när du skall tvätta huset. Då undviker du att tvättmedlet torkar in innan du hinner skölja av tvättmedelsresterna.

MULET =  
TVÄTTVÄDER

## ANVÄNDNING AV HÖGTRYCKSSPRUTA

Med en högtrycksspruta blir arbetet snabbt och enkelt, men den bör användas med försiktighet. Går du för nära kan träpanelen flisas och färgfilmen lossna från underlaget. Vatten kan också tränga in och göra skada. Följ därför dessa rekommendationer:

- 1) Håll munstycket minst 30 cm från väggen.
- 2) Börja tvättningen nerifrån och håll strålen snett nedåt eller åt sidan.
- 3) Finns det sprickor, stora glipor eller dålig ventilering bakom panelen, rekommenderar vi inte högtrycksspruta.



Skrubba ändträet med en hård borste och spola med lågt tryck efteråt.



Skölj slutligen noga med trädgårdsslangen. Arbeta nerifrån och upp. Viktigt att tvättmedlet inte torkar på fönsterglas/aluminium. Det kan förorsaka fläckar eller etsning.