




TREBITT

TREBITT OLJELASYR FÄRGKARTA



BEVARAR SKÖNHETEN I TRÄET



NYHET
ENKLARE &
VACKRARE!



TREBITT 9075 RÖKGRÅ
ACCENTKULÖR: JOTUN 1001 EGGVIT
TERRASS: DEMIDEKK 9073 SKIMMERGRÅ

ÄKTA SKÖNHET KOMMER INIFRÅN

SÅ DET FINNS INGEN ANLEDNING ATT DÖLIA DEN...

Det är något speciellt med den levande strukturen som finns i själva träverket. Det handlar om ett naturligt, vackert utseende.

Kulörerna i denna färgkarta harmonierar med omgivningen och tradition, såväl som med dagens många olika stilar. Den fina transparenta effekten som nya **Trebitt Oljelasyr** ger kan nämligen användas på ett brett spektrum av både hus och fritidshus. Det handlar om att vi önskar att framhäva den skönheten – både för den traditionella fjällstugan och för den mer moderna funkisvillan.

Att skapa naturlig skönhet behöver inte innebära mycket förarbete då **Trebitt Oljelasyr** enkelt tränger in i träet och den unika oljan gör att du inte behöver grunda innan du laserar.
Lycka till med ditt kulörval!

Lisbeth Larsen
lotuns kulörchef



FRAMSIDA:
TREBITT 676 TJÄRBRUN
ACCENTKULÖR: JOTUN 25 DALARÖD

TREBITT 675 SÄTERBRUN
ACCENTKULÖR: JOTUN 1001 EGGVIT



NATURLIGT VACKERT

DITT VIKTIGASTE ATT TÄNKA PÅ
NÄR DET GÄLLER KULÖRVAL LIGGER
I OMGIVNINGEN. RESULTATET
BLIR VACKRAST OM HUSET
HARMONIERAR MED NATUREN.

Detta kulörtema innehåller färger vi gärna
associerar med fjället. Oavsett om det är
nostalgi eller det moderna som styr valet av
arkitektur, kommer dessa kulörer at ge en
trygg övergång och harmoni med landskapet
– både sommar som vinter!



TREBITT 865 DOVREBRUN

Accentkulörer: JOTUN 1001 Eggvit/
JOTUN 745 Grön Umbra

TREBITT 9061 JÄRNVITROL

Accentkulörer: JOTUN 182 Pärlgrå/
JOTUN 175 Tjärbrun

TREBITT 650 TEAK

Accentkulörer: JOTUN 1001 Eggvit/
JOTUN 745 Grön Umbra

TREBITT 675 SÄTERBRUN

Accentkulörer: JOTUN 1001 Eggvit/
JOTUN 745 Grön Umbra

TREBITT 660 MILEBRUN

Accentkulörer: JOTUN 1001 Eggvit/
JOTUN 1223 Höststämning

TREBITT 620 BEITO

Accentkulörer: JOTUN 182 Pärlgrå/
JOTUN 1223 Höststämning

TREBITT 675 SÄTERBRUN
ACCENTKULÖR: JOTUN 1001 EGGVIT



TREBITT 675 SÄTERBRUN
ACCENTKULÖR: JOTUN 1001 EGGVIT
DÖRR: JOTUN 1223 HÖSTSTÄMNING

JOTUN 1001 EGGVIT



JOTUN 1223 HÖSTSTÄMNING



JOTUN 745 GRÖN UMBRA



ACCENTKULÖRER

Riktig kulöråtergivning och kvalitet kan endast garanteras vid användning av Jotuns produkter blandade över Jotun Multicolor Färgblandningssystem. Av trycktekniska orsaker kan angivna kulörer avvika från originalkulören. Kulörupplevelsen kan vara olika under olika ljusförhållanden. Ytans ursprungskulör, träets sugförmåga och antal strykningar påverkar kulörens utseende. Jotun tar inget ansvar för byggnads- och konstruktionsmässiga detaljer. Lasyrens hållbarhet är beroende av husets geografiska läge och hur transparenta lasyrculörerna är. Hållbarheten är också beroende av vilket väderstreck huset ligger i och det lokala klimatet.

TREBITT 9133 FÄBODSBRUN

Accentkulörer: JOTUN 182 Pärlgrå/
JOTUN 25 Dalaröd



NATURLIGT VACKERT
TREBITT är speciellt utvecklat för att den levande strukturen i träet verkligen skall framhävas. Välj bland flera vackra kulörer som är inspirerande av naturen.

TREBITT 9133 FÄBODSBRUN
ACCENTKULÖR: JOTUN 1001 EGGVIT



HARMONISKA NYANSER

ARKITEKTUREN GER EN GOD VÄGLEDNING NÄR DET GÄLLER KULÖRVAL OCH ATT HITTA RÄTT HARMONI.

Modern och stilren arkitektur förstärks vid val av diskreta, gråa nyanser. Ett transparent utseende passar mycket väl in för vårt skandinaviska, öppna landskap. Färgskalans nyanser går här mot fjäll och hav.

TREBITT 9075 RÖKGRÅ
ACCENTKULÖR: JOTUN 1376 FROSTRÖK



TREBITT 9075 RÖKGRÅ
MUR: JOTUN 1402 CANVAS



TREBITT 9075 RÖKGRÅ
FÖNSTER: JOTUN 1376 FROSTRÖK



TREBITT 9075 RÖKGRÅ

TREBITT 9076 SANDGRÅ

Accentkulörer: JOTUN 1001 Eggvit/
JOTUN 182 Pärigrå

TREBITT 9075 RÖKGRÅ

Accentkulörer: JOTUN 1376 Froströk/
JOTUN 394 Varmgrå

TREBITT 651 LAVGRÅ

Accentkulörer: JOTUN 182 Pärigrå/
JOTUN 394 Varmgrå

TREBITT 798 BÄVER

Accentkulörer: JOTUN 1376 Froströk/
JOTUN 745 Grön Umbra

TREBITT 683 SOTGRÅ

Accentkulörer: JOTUN 1376 Froströk/
JOTUN 394 Varmgrå



SKYDDAR & BEVARAR
TREBITTs unika olja tränger enkelt in i träet och bevarar dess naturliga skönhet. Oljan hindrar fuktintag och reducerar sprickbildning. Oljans UV-block skyddar mot solljus och håller färgen vacker länge



TREBITT 659 GÄRDSGÅRDSGRÅ
ACCENTKULÖRER: 1376 FROSTRÖK

TREBITT 659 GÄRDSGÅRDSGRÅ

Accentkulörer: JOTUN 182 Pärigrå/
JOTUN 347 Malmbå

TREBITT 803 STÅLBLÅ

Accentkulörer: JOTUN 395 Varmgrå/
JOTUN 347 Malmbå

JOTUN 1376 FROSTRÖK


JOTUN 394 VARMGRÅ

JOTUN 347 MALMBÅ



Riktig kulöråtergivning och kvalitet kan endast garanteras vid användning av Jotuns produkter blandade över Jotun Multicolor Färgblandningssystem. Av trycktekniska orsaker kan angivna kulörer avvika från originalkulören. Kulörupplevelsen kan vara olika under olika ljusförhållanden. Ytans ursprungskulör, träets sugförmåga och antal strykningar påverkar kulörens utseende. Jotun tar inget ansvar för byggtkniska och konstruktionsmässiga detaljer. Lasyrens hållbarhet är beroende av husets geografiska läge och hur transparenta lasyrikulörerna är. Hållbarheten är också beroende av vilket väderstreck huset ligger i och det lokala klimatet.

ACCENTKULÖRER



TREBITT 682 KASTANJ



TREBITT 686 KÖRSBÄR

Accentkulörer: JOTUN1001 Eggvit/
JOTUN182 Pärlgrå



TREBITT 9203 VARM GLÖD

Accentkulörer: JOTUN182 Pärlgrå/
JOTUN394 Varmgrå



TREBITT 676 TJÄRBRUN

Accentkulörer: JOTUN1001 Eggvit/
JOTUN25 Dalaröd



TREBITT 9134 DJUP MAHOGRY

Accentkulörer: JOTUN182 Pärlgrå/
JOTUN175 Tjärbrun



TREBITT 682 KASTANJ

Accentkulörer: JOTUN1001 Eggvit/
JOTUN25 Dalaröd



TREBITT 821 PRÄSTGÅRDSRÖD

Accentkulörer: JOTUN182 Pärlgrå/
JOTUN394 Varmgrå

JOTUN182 PÄRLGRÅ

JOTUN175 TJÄRBRUN

JOTUN25 DALARÖD (RÖROSÖD)

ACCENTKULÖRER



TREBITT 623 BURMATEAK

Accentkulörer: JOTUN1001 Eggvit/
JOTUN745 Grön Umbrå



KRÄVER INGEN GRUNDNING

Unikt penetrerande olja gör att grundningen blir ett minne blott. Oljan tränger in i träet och framhäver dess naturliga skönhet.



Riktig kulöråtergivning och kvalitet kan endast garanteras vid användning av Jotuns produkter blandade över Jotun Multicolor Färgblandningssystem. Av trycktekniska orsaker kan angivna kulörer avvika från originalkulören. Kulörupplevelsen kan vara olika under olika ljusförhållanden. Ytans ursprungskulör, trätets sugförmåga och antal strykningar påverkar kulörens utseende. Jotun tar inget ansvar för byggtkniska och konstruktionsmässiga detaljer. Lasyrens hållbarhet är beroende av husets geografiska läge och hur transparenta lasyrkulörerna är. Hållbarheten är också beroende av vilket väderstreck huset ligger i och det lokala klimatet.



GODA TRADITIONER

ARKITEKTSTIL OCH KULÖRTRADITIONER ÄR EN GOD UTGÅNGSPUNKT FÖR ATT FÅ ETT BRA RESULTAT. LÅT ACCENTKULÖRERNA FRAMHÄVA DETALIERNÄ.

Huset eller stugan skall bli en harmonisk del av omgivningen och passa in i alla årstider. Naturen ger möjligheter med det mesta och det blir speciellt vackert när de rödbruna lasyrkulörerna fångar upp trädstammens kulör. Kulörvalen bör alltid anpassas till omgivningarna för att skapa en naturlig och balanserad harmoni – året runt.

TREBITT 676 TJÄRBRUN
ACCENTKULÖR: JOTUN 682 KASTANJ

TREBITT 682 KASTANJ



TREBITT 676 TJÄRBRUN
FÖNSTER: JOTUN 25 DALARÖD





TREBITT 9075 RÖKGRÅ
MUR: JOTUN 1402 CANVAS



Seniorkemist Erik Lien, ansvarig för utvecklingen av nya TREBITT Oljelasyr.

NYA TREBITT OLJELASYR – ENKLARE OCH VACKRARE

ERIK LIEN HAR ANSVARAT FÖR UTVECKLINGEN AV NYA TREBITT OLJELASYR SOM NU HAR FÅTT SUVERÄNA EGENSKAPER PÅ ALLA OMRÅDEN.

– Vi har haft ett särskilt fokus på utseende, eftersom vi vet att det är främsta orsaken till att hus - och stugägare väljer att lasera. I detta arbete har vi utvecklat vår egen alkydolja som förstärker det transparenta intrycket och framhäver det naturliga utseendet i träet.

Varför blir laseringen vackrare utan grundning?

När vi applicerar en grundning före lasering förhindrar grundningen att lasyren tränger in och färgar själva träverket. Det är den direkta laseringen av träet som ger det vackraste utseendet och som framhäver det naturliga.

TREBITT Oljelasyr har en unik penetrationsförmåga och får därför fram träets naturliga kulörer.

Hur är det med de goda egenskaper som Trebitt Oljelasyr alltid varit känt för?

Det är klart att vi har tagit vara på- och förstärkt dessa. TREBITT Oljelasyr skyddar nu träet bättre än någonsin. Lasyrens unika inträngningsegenskaper ger också ett mycket vackert utseende och förhindrar effektivt sprickbildning. Dessutom har vi ökat graden av «solfaktor» – både för att förhindra att solljuset skadar träet och att färgen håller sig vital och vacker över tid. Hållbarheten för nya Trebitt Oljelasyr är lika bra som tidigare!

Hur kan konsumenterna vara säkra på att de väljer rätt lasyr?


Jotun satsar mycket på att utveckla den bästa produkten på marknaden. Eftersom vi besitter kärnkompetensen på de unika oljorna och teknologin bakom, garanterar vi att lasyren är av allra högsta kvalitet. Lasyrvändarna kan därför vara säkra på att de får en trygg och testad produkt, avslutar Lien.



DÄRFÖR ÄR TREBITT ETT NATURLIGT VAL


- Unika oljor, speciellt utvecklade för TREBITT Oljelasyr
- Suverän inträngning i träet och förhindrar fuktupptag
- UV-block som skyddar mot skadligt solljus
- Funktionen som grundning är testad och dokumenterad

NATURLIGT VACKERT




Nya TREBITT tränger in och framhäver strukturen i träet ännu bättre än tidigare.

FÖRHINDRAR FUKTUPPTAG




Ny, egenutvecklad alkydolja förhindrar fuktgenomträngning.

UV-BLOCK



UV-block säkrar att färgen håller sig lika vital och hindrar att solljuset skadar träet.

KRÄVER INGEN GRUNDNING



Lasyren tränger rätt in i träet och framhäver skönheten i träet.



NO. 1
PÅ LASYR
I SKANDINAVIEN

**NATURLIG
VACKERT**

**SKYDDAR OCH
BEVARAR**

**KRÄVER INGEN
GRUNDNING**

RÅD OCH TIPS VID KULÖRVAL

Gör alltid en provstrykning på ett rätt underlag för att vara säker på att kulören blir som du önskar. Underlagets utgångskulör och träets sugförmåga kommer påverka lasyrens utseende.

Läs mer på jotun.se för flera råd och tips gällande lasering och kulörval.



Jotun Sverige AB Box 151, SE-421 22 Västra Frölunda
Tel (+46) 031 69 63 00, www.jotun.se

Återförsäljare